


WIDOK KOLUMBARIUM BEZ PŁYT ZAKRYWAJĄCYCH WNĘKI




Przekrój A–A

Przekrój B–B

- DACH
- 1.PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA NP. ICOPAL EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKİ PROFIL LUB RÓWNOWAŻNA
  - 2.PAPA PODKŁADOWA NP. GLASBIT G200S40 SZYBKİ PROFIL SBS GR. 4.0 MM LUB RÓWNOWAŻNA
  3. OPIERZENIA Z BLACHY MIEDZIANEJ
- POPROWADZIĆ INSTALACJE ELEKTRYCZNE JAK W ISTNIEJĄCYM KOLUMBARIUM
- FUNDAMENTY
- 1.ŁAWY FUNDAMENTOWE WYSOKOŚĆ 80 CM Z BETONU C25/30 ZBROJENIE GŁÓWNE, PODŁUŻNE 4 X FI 12 STRZEMIONA FI 6 CO 25 CM STAL B500B
  2. POD ŁAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU C8/ 10 O GR. MIN. 100 MM.
  3. WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONOWE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY IZOLOWAĆ EMULSJAMI BITUMINCZYMI O GROBOŚCI MIN. 2MM NP. ICOPAL GRUNT SIPLAST SZYBKİ GRUNT SBS LUB RÓWNOWAŻNY
  4. IZOŁACJA POZIOMA Z PAPY FUNDAMENTOWEJ NP. ICOPAL FUNDAMENT 4.0 ANTRYRADON SZYBKİ PROFIL SBS LUB RÓWNOWAŻNY

NIE ŁĄCZYĆ MATERIAŁÓW RÓŻNYCH SYSTEMÓW USZCZELNIEŃ!



Przekrój A–A

Przekrój B–B

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2						
INWESTOR	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, 63-200 JAROCIN KASZANOWA 18					
OBIEKT	BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM					
ADRES BUDOWY	GM. JAROCIN DZ. NR 248/4					
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE I UKŁAD CEGIEŁ					
PROJEKT TECHNICZNY	DATA PROJEKTU	10.2022	SKALA RYSUNKU	1:50	PODPISY	NR RYSUNKU
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	inż. bud. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstr. budowl. i architekt. Nr rej. MKP/BO/2393/01 upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88				PODPIS	DATA WYKONANIA 10.2022